







WALL MOUNTING LED FIXTURE WEGA-MODULE2-DA




Section Drawing
Rez svietidlom



WEGA-MODULE2-DA (Anodised AL)



WEGA-MODULE2-DA (RAL9003)



WEGA-MODULE2-DA (RAL9005)

- Exquisite slim design wall mounted lighting fixture for smooth and comfortable either direct or indirect illumination
- Suitable for all representative areas, especially for offices, hotels, shops, exhibitions, banks or even modern residential areas
- Modern high quality materials:
 - body made of pure aluminum profile available in following surface treatments:
 - anodised AL
 - white matt RAL9003
 - black matt RAL9005
 - extruded opal "milky" polycarbonate diffuser
- elegantné štíhle nástenné svietidlo s kombináciou príjemného a komfortného priameho alebo nepriameho osvetlenia
- vhodné pre použitie pre moderné reprezentačné interiéry, hotely, výstavníky, banky, obchodné priestory, alebo aj pre moderné obytné priestory
- vysokokvalitné materiály:
 - teleso: extrudovaný AL profil dostupný vo farbách:
 - eloxovaný AL
 - matná biela RAL9003
 - matná čierna RAL9005
 - difúzor: extrudovaný opálový "mliečny" polykarbonátový profil

STANDARD FEATURES


ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

- Ready for DALI Dimming
- MidPower LEDs 180lm/W made by either SAMSUNG or OSRAM
- Set of wall mounting accessories
- pripravené pre stmievanie DALI
- MidPower LED 180lm/W typu SAMSUNG alebo OSRAM
- sada pre nástennú montáž

OPTIONS

PRÍPLATKY

- Alternative surface treatment is possible (min.order quantity 100pcs)
- povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL (min. 100ks)



WALL MOUNTING LED FIXTURE
WEGA-MODULE2-DA




WEGA-MODULE2-DA



Type / Typ	Colour / Farba	A x B x C mm	LED Parameters	CRI:	Order Code	Weight
WEGA-MODULE2-DA-DIM-DALI 8W	Anodised AL / Eloxovaný AL	572x50x50 mm	LED 3000K / 1120lm	typ 82	320-B-011-01-00	1,2 kg
WEGA-MODULE2-DA-DIM-DALI 8W	White / biela RAL9003	572x50x50 mm	LED 3000K / 1120lm	typ 82	320-B-011-01-01	1,2 kg
WEGA-MODULE2-DA-DIM-DALI 8W	Black / čierna RAL9005	572x50x50 mm	LED 3000K / 1120lm	typ 82	320-B-011-01-02	1,2 kg
WEGA-MODULE2-DA-DIM-DALI 8W	Anodised AL / Eloxovaný AL	572x50x50 mm	LED 4000K / 1120lm	typ 82	320-B-012-01-00	1,2 kg
WEGA-MODULE2-DA-DIM-DALI 8W	White / biela RAL9003	572x50x50 mm	LED 4000K / 1120lm	typ 82	320-B-012-01-01	1,2 kg
WEGA-MODULE2-DA-DIM-DALI 8W	Black / čierna RAL9005	572x50x50 mm	LED 4000K / 1120lm	typ 82	320-B-012-01-02	1,2 kg
WEGA-MODULE2-DA-DIM-DALI 13W	Anodised AL / Eloxovaný AL	851x50x50 mm	LED 3000K / 1680lm	typ 82	320-B-061-01-00	1,6 kg
WEGA-MODULE2-DA-DIM-DALI 13W	White / biela RAL9003	851x50x50 mm	LED 3000K / 1680lm	typ 82	320-B-061-01-00	1,6 kg
WEGA-MODULE2-DA-DIM-DALI 13W	Black / čierna RAL9005	851x50x50 mm	LED 3000K / 1680lm	typ 82	320-B-061-01-00	1,6 kg
WEGA-MODULE2-DA-DIM-DALI 13W	Anodised AL / Eloxovaný AL	851x50x50 mm	LED 4000K / 1680lm	typ 82	320-B-062-01-00	1,6 kg
WEGA-MODULE2-DA-DIM-DALI 13W	White / biela RAL9003	851x50x50 mm	LED 4000K / 1680lm	typ 82	320-B-062-01-01	1,6 kg
WEGA-MODULE2-DA-DIM-DALI 13W	Black / čierna RAL9005	851x50x50 mm	LED 4000K / 1680lm	typ 82	320-B-062-01-02	1,6 kg
WEGA-MODULE2-DA-DIM-DALI 18W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1130x50x50 mm	LED 3000K / 2400lm	typ 82	320-B-111-01-00	2,0 kg
WEGA-MODULE2-DA-DIM-DALI 18W	White / biela RAL9003	1130x50x50 mm	LED 3000K / 2400lm	typ 82	320-B-111-01-01	2,0 kg
WEGA-MODULE2-DA-DIM-DALI 18W	Black / čierna RAL9005	1130x50x50 mm	LED 3000K / 2400lm	typ 82	320-B-111-01-02	2,0 kg
WEGA-MODULE2-DA-DIM-DALI 18W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1130x50x50 mm	LED 4000K / 2400lm	typ 82	320-B-112-01-00	2,0 kg
WEGA-MODULE2-DA-DIM-DALI 18W	White / biela RAL9003	1130x50x50 mm	LED 4000K / 2400lm	typ 82	320-B-112-01-01	2,0 kg
WEGA-MODULE2-DA-DIM-DALI 18W	Black / čierna RAL9005	1130x50x50 mm	LED 4000K / 2400lm	typ 82	320-B-112-01-02	2,0 kg
WEGA-MODULE2-DA-DIM-DALI 23W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1409x50x50 mm	LED 3000K / 3000lm	typ 82	320-B-161-01-00	2,4 kg
WEGA-MODULE2-DA-DIM-DALI 23W	White / biela RAL9003	1409x50x50 mm	LED 3000K / 3000lm	typ 82	320-B-161-01-01	2,4 kg
WEGA-MODULE2-DA-DIM-DALI 23W	Black / čierna RAL9005	1409x50x50 mm	LED 3000K / 3000lm	typ 82	320-B-161-01-02	2,4 kg
WEGA-MODULE2-DA-DIM-DALI 23W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1409x50x50 mm	LED 4000K / 3000lm	typ 82	320-B-162-01-00	2,4 kg
WEGA-MODULE2-DA-DIM-DALI 23W	White / biela RAL9003	1409x50x50 mm	LED 4000K / 3000lm	typ 82	320-B-162-01-01	2,4 kg
WEGA-MODULE2-DA-DIM-DALI 23W	Black / čierna RAL9005	1409x50x50 mm	LED 4000K / 3000lm	typ 82	320-B-162-01-02	2,4 kg

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk
 LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk

WALL MOUNTING LED FIXTURE WEGA-MODULE2-DB



Section Drawing
Rez svietidlom



WEGA-MODULE2-DB (Anodised AL)



WEGA-MODULE2-DB (RAL9003)

- Exquisite slim design wall mounted lighting fixture for smooth and comfortable either direct or indirect illumination
- Suitable for all representative areas, especially for offices, hotels, shops, exhibitions, banks or even modern residential areas
- Modern high quality materials:
 - body made of pure aluminum profile available in following surface treatments:
 - anodised AL
 - white matt RAL9003
 - black matt RAL9005
 - extruded opal "milky" polycarbonate diffuser in "U" shape
- elegantné štíhle nástenné svietidlo s kombináciou príjemného a komfortného priameho alebo nepriameho osvetlenia
- vhodné pre použitie pre moderné reprezentačné interiéry, hotely, výstavníky, banky, obchodné priestory, alebo aj pre moderné obytné priestory
- vysokokvalitné materiály:
 - teleso: extrudovaný AL profil dostupný vo farbách:
 - eloxovaný AL
 - matná biela RAL9003
 - matná čierna RAL9005
 - difúzor: extrudovaný opálový "mliečny" polykarbonátový profil v tvare "U"

STANDARD FEATURES



ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

- Ready for DALI Dimming
- MidPower LEDs 180lm/W made by either SAMSUNG or OSRAM
- Set of wall mounting accessories
- pripravené pre stmievanie DALI
- MidPower LED 180lm/W typu SAMSUNG alebo OSRAM
- sada pre nástennú montáž



OPTIONS

PRÍPLATKY

- Alternative surface treatment is possible (min.order quantity 100pcs)
- povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL (min. 100ks)



WALL MOUNTING LED FIXTURE WEGA-MODULE2-DB



WEGA-MODULE2-DB (RAL9005)

WEGA-MODULE2-DB						
Type / Typ	Colour / Farba	A x B x C mm	LED Parameters	CRI:	Order Code	Weight
WEGA-MODULE2-DB-DIM-DALI 8W	Anodised AL / Eloxovaný AL	572x50x65 mm	LED 3000K / 1120lm	typ 82	320-B-013-01-00	1,3 kg
WEGA-MODULE2-DB-DIM-DALI 8W	White / biela RAL9003	572x50x65 mm	LED 3000K / 1120lm	typ 82	320-B-013-01-01	1,3 kg
WEGA-MODULE2-DB-DIM-DALI 8W	Black / čierna RAL9005	572x50x65 mm	LED 3000K / 1120lm	typ 82	320-B-013-01-02	1,3 kg
WEGA-MODULE2-DB-DIM-DALI 8W	Anodised AL / Eloxovaný AL	572x50x65 mm	LED 4000K / 1120lm	typ 82	320-B-014-01-00	1,3 kg
WEGA-MODULE2-DB-DIM-DALI 8W	White / biela RAL9003	572x50x65 mm	LED 4000K / 1120lm	typ 82	320-B-014-01-01	1,3 kg
WEGA-MODULE2-DB-DIM-DALI 8W	Black / čierna RAL9005	572x50x65 mm	LED 4000K / 1120lm	typ 82	320-B-014-01-02	1,3 kg
WEGA-MODULE2-DB-DIM-DALI 13W	Anodised AL / Eloxovaný AL	851x50x65 mm	LED 3000K / 1680lm	typ 82	320-B-063-01-00	1,7 kg
WEGA-MODULE2-DB-DIM-DALI 13W	White / biela RAL9003	851x50x65 mm	LED 3000K / 1680lm	typ 82	320-B-063-01-00	1,7 kg
WEGA-MODULE2-DB-DIM-DALI 13W	Black / čierna RAL9005	851x50x65 mm	LED 3000K / 1680lm	typ 82	320-B-063-01-00	1,7 kg
WEGA-MODULE2-DB-DIM-DALI 13W	Anodised AL / Eloxovaný AL	851x50x65 mm	LED 4000K / 1680lm	typ 82	320-B-064-01-00	1,7 kg
WEGA-MODULE2-DB-DIM-DALI 13W	White / biela RAL9003	851x50x65 mm	LED 4000K / 1680lm	typ 82	320-B-064-01-01	1,7 kg
WEGA-MODULE2-DB-DIM-DALI 13W	Black / čierna RAL9005	851x50x65 mm	LED 4000K / 1680lm	typ 82	320-B-064-01-02	1,7 kg
WEGA-MODULE2-DB-DIM-DALI 18W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1130x50x65 mm	LED 3000K / 2400lm	typ 82	320-B-113-01-00	2,1 kg
WEGA-MODULE2-DB-DIM-DALI 18W	White / biela RAL9003	1130x50x65 mm	LED 3000K / 2400lm	typ 82	320-B-113-01-01	2,1 kg
WEGA-MODULE2-DB-DIM-DALI 18W	Black / čierna RAL9005	1130x50x65 mm	LED 3000K / 2400lm	typ 82	320-B-113-01-02	2,1 kg
WEGA-MODULE2-DB-DIM-DALI 18W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1130x50x65 mm	LED 4000K / 2400lm	typ 82	320-B-114-01-00	2,1 kg
WEGA-MODULE2-DB-DIM-DALI 18W	White / biela RAL9003	1130x50x65 mm	LED 4000K / 2400lm	typ 82	320-B-114-01-01	2,1 kg
WEGA-MODULE2-DB-DIM-DALI 18W	Black / čierna RAL9005	1130x50x65 mm	LED 4000K / 2400lm	typ 82	320-B-114-01-02	2,1 kg
WEGA-MODULE2-DB-DIM-DALI 23W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1409x50x65 mm	LED 3000K / 3000lm	typ 82	320-B-163-01-00	2,5 kg
WEGA-MODULE2-DB-DIM-DALI 23W	White / biela RAL9003	1409x50x65 mm	LED 3000K / 3000lm	typ 82	320-B-163-01-01	2,5 kg
WEGA-MODULE2-DB-DIM-DALI 23W	Black / čierna RAL9005	1409x50x65 mm	LED 3000K / 3000lm	typ 82	320-B-163-01-02	2,5 kg
WEGA-MODULE2-DB-DIM-DALI 23W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1409x50x65 mm	LED 4000K / 3000lm	typ 82	320-B-164-01-00	2,5 kg
WEGA-MODULE2-DB-DIM-DALI 23W	White / biela RAL9003	1409x50x65 mm	LED 4000K / 3000lm	typ 82	320-B-164-01-01	2,5 kg
WEGA-MODULE2-DB-DIM-DALI 23W	Black / čierna RAL9005	1409x50x65 mm	LED 4000K / 3000lm	typ 82	320-B-164-01-02	2,5 kg

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk
LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk